

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ**ДОРОЖНИЙ ТРАНСПОРТ
ЗНАКИ НОМЕРНІ
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ****Загальні вимоги
Правила застосування****ДОРОЖНИЙ ТРАНСПОРТ
ЗНАКИ НОМЕРНЫЕ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ**
Общие требования Правила применения**ROAD TRANSPORT
NUMBER SIGNS FOR VEHICLES**
General requirements
Rules for usingЧинний від 2007-01-01**1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ**

Цей стандарт установлює типи та основні розміри, вимоги до інформаційного змісту, а також правила застосування номерних знаків (далі — знаки) для автомобілів, автобусів, мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, тракторів, автомобільних і тракторних причепів, а також знаків, що їх виготовляють за індивідуальним замовленням фізичних та юридичних осіб.

2 ТИПИ ТА ОСНОВНІ РОЗМІРИ

2.1 Знаки за призначеністю поділено на 11 типів, зазначених у таблицях 1 та 2, а також типи 2 та 7 поділяють на підтипи.

2.2 Знаки для дорожніх транспортних засобів (далі — ДТЗ) міністерств, відомств, установ, підприємств, організацій з різною формою власності та громадян України поділено на дев'ять типів відповідно до таблиці 1.

2.3 Знаки ДТЗ Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державної спеціальної служби транспорту Міністерства транспорту та зв'язку України поділено на два типи відповідно до таблиці 2.

2.4 Знаки типів 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11 та підтипу 2-1 видають у реєстраційному підрозділі МВС України згідно з адміністративно-територіальною належністю в установленому порядку. Номерні знаки підтипу 2-2 видають винятково торговельні організації, які реалізують транспортний засіб. Знаки типів 9 та 10 видають в установленому порядку відповідним установам Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Міністерства України з

питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державної спеціальної служби транспорту Міністерства транспорту та зв'язку України.

Знаки типів 2, 6 видають у разі зняття ДТЗ з обліку, продажу через торговельну організацію, отримання із заводу-виробника, проїзду через кордон тощо.

2.5 Габаритні розміри знаків встановлено відповідно до таблиці 3.

Таблиця 1

Тип	Підтип	Призначеність
1		Знаки для всіх типів автомобілів, автомобільних причепів, автобусів
2	2-1	Знаки для разових поїздок для всіх типів автомобілів, автомобільних причепів, автобусів, крім тих, що їх видають торговельні організації
	2-2	Знаки для разових поїздок, у разі реалізації через торговельні організації, для всіх типів автомобілів, автомобільних причепів, автобусів
3		Спеціальні знаки для службових транспортних засобів, що їх використовують для пересування осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона, керівників Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої, судової влади та правоохоронних органів України, Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голови Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
4		Знаки для транспортних засобів дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій, їх персоналу та членів сімей персоналу
5	—	Знаки для мотоциклів, моторолерів, мотоколясок
6	—	Знаки для разових поїздок для мотоциклів, моторолерів, мотоколясок
7	7-1	Знаки для автотранспорту, що їх виготовляють за індивідуальним замовленням фізичних та юридичних осіб
	7-2	Знаки для мотоциклів, що їх виготовляють за індивідуальним замовленням фізичних та юридичних осіб
8	—	Знаки для тракторів, тракторних причепів, самохідних машин та механізмів
11	—	Знаки для транспортних засобів органів та підрозділів системи Міністерства внутрішніх справ України

Таблиця 2

Тип	Призначеність
9	Знаки для всіх типів автомобілів, автомобільних причепів, автобусів, самохідних машин та механізмів спеціальної призначеності
10	Знаки для мотоциклів, тракторів та тракторних причепів спеціальної призначеності

Таблиця 3

Тип	Підтип	Довжина	Ширина	Тип	Підтип	Довжина	Ширина
1		520	112	7	7-1	520	112
2	2-1	520	112		7-2	220	174
	2-2			8		288 (140)*)	206
3		520	112	9		520	112
4		520	112	10		220	174
5		220	174	11		520	112
6		220	174				

*) У дужках наведено довжину нижньої частини знака.

3 ВИМОГИ ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗМІСТУ ЗНАКІВ

3.1 Знаки, залежно від типу, повинні містити інформацію щодо адміністративно-територіальної належності, порядкового номера, серії, а також символи державної належності, позначки TO + T9 — у разі реалізації транспортного засобу через торговельну організацію, літеру D — у разі належності транспортного засобу дипломатичній установі.

Інформаційний зміст знаків типів 9 та 10 визначають в установленому порядку відповідні установи Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державної спеціальної служби транспорту Міністерства транспорту та зв'язку України.

3.2 Загальний вигляд знаків усіх типів наведено у додатку А.

3.3 На знаках типів 1—3, 5—7, 11 повинен бути розміщений символ державної належності ДТЗ.

Символ державної належності ДТЗ зображують:

- ліворуч у вигляді прямокутника, поділеного на дві рівні частини, верхня з яких синього кольору із зображенням малого Державного Герба України, а нижня жовтого кольору з написом UA для знаків типів 1, 2, 5, 6;
- ліворуч у вигляді малого Державного Герба України для знаків типу 3;
- у верхньому лівому куті знака у вигляді прямокутника, поділеного на дві рівні частини, верхня з яких синього кольору, а нижня жовтого для знаків типу 7 та 11.

3.4 Для позначення адміністративно-територіальної належності для знаків типів 1, 5 використовують літеросполуки, відповідно до додатка Б.

Літеросполуки, які можна використовувати для позначення серії знаків, наведено у додатку В.

Для знаків типів 2, 6, 7, 11 коди адміністративно-територіальної належності позначають відповідно до додатка Г.

3.5 Для знаків типу 1 літеросполуки, що позначають адміністративно-територіальну належність розміщують ліворуч, для знаків типу 5 — у верхній частині знака.

Для знаків типу 6 код адміністративно-територіальної належності розміщують у верхній частині знака, для знаків типів 7 та 11 — під символом державної належності.

3.6 Літеросполуки, що позначають серію для знаків типу 1 розміщують праворуч, для знаків підтипу 2-1 — після позначення коду адміністративно-територіальної належності, для 2-2 — після позначки T0 + T9, а для типів 5, 6, 8 — у нижній частині знака.

3.7 Для знаків підтипу 2-1 позначку T0 + T9 розміщують ліворуч, для знаків типу 4 — літеру D також розміщують ліворуч.

3.8 Для знаків типів 1, 2, 3, 5, 6 та 8 застосовують літери української абетки, що збігаються з написом літер латинської абетки.

Для знаків типу 7 застосовують літери української, російської та латинської абеток.

Для знаків типу 9, 10 застосовують літери української абетки.

На знаках типу 4 зазначають літеру D латинської абетки.

3.9 Кількість літер та цифр, залежно від типу, встановлено відповідно до таблиці 4.

Таблиця 4

Тип	Підтип	Кількість цифр (у тому числі код регіону)	Кількість літер
1		4	4
2	2-1	6	2
	2-2	5	3
3		3	—
4		6	1
5		4	4

Кінець таблиці 4

Тип	Підтип	Кількість цифр (у тому числі код регіону)	Кількість літер
6		6	2
7	7-1	2(4)	3—8
	7-2	2(4)	3—5
8		5	2
9		5	1
10		5	1
11		6	—

3.10 Колір поля знаків, літер, цифр та ребер жорсткості повинен відповідати наведеному у таблиці 5.

Таблиця 5

Тип	Колір	
	поля	літер, цифр та ребер жорсткості
1	Білий, жовтий*	Чорний
2, 6	Червоний	Білий
3, 4, 5, 7, 8	Білий	Чорний
9, 10	Чорний	Білий
11	Світло-блакитний	Білий
* Застосовують для автобусів, мікроавтобусів, таксі, на які видано ліцензію на перевезення пасажирів, згідно з чинним законодавством.		

3.11 На знаках типу 4 порядкові номери з 001 по 199 перших трьох цифр означають код держави дипломатичної установи; порядкові номери з 200 по 299 перших трьох цифр означають код міжнародної організації; порядкові номери з 300 по 399 перших трьох цифр означають код держави консульської установи.

Наступні три цифри цього знака означають порядковий номер ДТЗ.

3.12 Знаки, що їх виготовляють за індивідуальним замовленням фізичних та юридичних осіб, повинні мати лише літери або літери, цифри, малюнок.

Цифри на знаках типу 7 треба розміщувати після літер. Знаки типу 7 не повинні бути тотожні або схожі за накресленням зі знаками типів 1, 3—5 та з реєстраційними номерними знаками ДТЗ, які використовують чи використовували раніше. На знаках не можна використовувати ненормативну лексику (незалежно від того, літери якої абетки використовують).

На знаках типу 7-1 літер не повинно бути менше ніж три і не більше ніж вісім, а цифр — не менше ніж дві і не більше ніж чотири (у тому числі код регіону), разом символів — не менше ніж п'ять і не більше ніж десять.

На знаках типу 7-2 літер не повинно бути менше ніж три і не більше ніж п'ять, а цифр — не менше ніж дві і не більше ніж чотири (у тому числі код регіону), разом символів — не менше ніж п'ять і не більше ніж дев'ять.

Знаки типу 7, окрім символів, за погодженням в установленому порядку, можуть мати малюнок.

Малюнок на знаках типу 7-1 наносять із правого краю знака, а на знаках типу 7-2 — у верхній частині знака.

3.13 Знаки типу 11 повинні мати емблему Міністерства внутрішніх справ України, що являє собою восьмикутну зірку у вигляді 48 розбіжних променів із зображенням у центрі малого Державного Герба України.

3.14 Знаки виготовляють із металу або пластмаси відповідно до чинних нормативних документів. Лицьовий бік знаків типу 1, 3—5, 7, 11 повинен бути покритий світлоповертальною плівкою.

4 ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ

4.1 Кількість знаків на ДТЗ повинна становити:

- на автотранспорті — два знаки;
- на тракторах, мототранспорті, причепах — один знак.

4.2 Знаки на легкових автомобілях треба встановлювати лише по осі симетрії автомобіля. На інших ДТЗ знаки треба встановлювати або по осі симетрії, або ліворуч від неї в напрямку руху так, щоб вони не виступали за габарит ДТЗ.

4.3 Знаки не повинні зменшувати кути переднього та заднього звисів ДТЗ.

4.4 Знаки типів 3, 7 закріплюють за ДТЗ як другий комплект знаків.

4.5 Номерні знаки типу 4, закріплені за ДТЗ дипломатичного представництва, консульської установи іноземної держави, представництва міжнародної організації, їх персоналу та членів сімей персоналу, є власність України. У разі зняття з обліку ДТЗ, знаки здають на зберігання до реєстраційного підрозділу до їх перезакріплення за іншим ДТЗ дипломатичного представництва, консульської установи іноземної держави, представництва міжнародної організації, їх персоналу чи членів сімей персоналу.

4.6 Закріплювати знаки однієї адміністративно-територіальної належності в інших заборонено.

4.7 Спеціальні знаки можна закріплювати за ДТЗ будь-якої адміністративно-територіальної належності.

4.8 Знаки типу 7 є власністю особи, яка їх придбала. У разі зняття з обліку ДТЗ дозволено перезакріплювати номерні знаки типу 7 за іншим ДТЗ, що повинно бути оформлено в установленому порядку.

ДОДАТОК А
(обов'язковий)

ЗРАЗКИ ТИПІВ ЗНАКІВ



- UA — символ державної належності;
- AK — літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність;
- 1234 — порядковий номер;
- AB — літеросполука, що позначає серію.



UA — символ державної належності;
AK — літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність;
4231 — порядковий номер;
AB — літеросполука, що позначає серію.

Застосовують для автобусів, мікроавтобусів, таксі, на які видано ліцензію на перевезення пасажирів, згідно з чинним законодавством.

Рисунок А.1 — Знак типу 1



UA — символ державної належності;
22 — код адміністративно-територіальної належності;
AH — літеросполука, що позначає серію;
0880 — порядковий номер.

Підтип 2-1



UA — символ державної належності;
T1 — позначка, яка свідчить, що знак видано торговельним організаціям, що займаються
реалізацією транспортних засобів*;
AH — літеросполука, що позначає серію;
0880 — порядковий номер,
* Серію використовують у діапазоні T0 + T9.

Підтип 2-2

Рисунок А.2 — Знаки типу 2



001 — порядковий номер

Рисунок А.3 — Знак типу 3



D — позначення призначеності;

123 — код*;

004 — порядковий номер.

* Цифри 001—199 означають код держави дипломатичної установи;

цифри 200—299 означають код міжнародної організації;

цифри 300—399 означають код держави консульської установи.

Рисунок А.4 — Знак типу 4



UA — символ державної належності;

AK — літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність;

1234 — порядковий номер;

AB — літеросполука, що позначає серію.

Рисунок А.5 — Знак типу 5



UA — символ державної належності;
22 — код адміністративно-територіальної належності;
8320 — порядковий номер;
AB — літеросполука, що позначає серію.

Рисунок А.б — Знак типу 6



Місце для малюнка



01 — код адміністративно-територіальної належності;
START 01 — текст за індивідуальним замовленням.

Підтип 7-1



01 — код адміністративно-територіальної належності;
РОКІ 02 — текст за індивідуальним замовленням.

Підтип 7-2

Рисунок А.7 — Знаки типу 7



32419 — порядковий номер;
AA — літеросполука, що позначає серію.

Рисунок А.8 — Знаки типу 8



Рисунок А.9 — Знаки типу 9



Рисунок А.10 — Знаки типу 10



01 — код адміністративно-територіальної належності;
3412 — порядковий номер.

Рисунок А.11 — Знак типу 11

ДОДАТОК Б
(обов'язковий)
**ЛІТЕРОСПОЯУКИ, ЩО ОЗНАЧАЮТЬ
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНУ
НАЛЕЖНІСТЬ**

Літеросполука	Належність	Літеросполука	Належність
АК	Автономна Республіка Крим	ВЕ	Миколаївська область

AB	Вінницька область	BH	Одеська область
AC	Волинська область	Bi	Полтавська область
AE	Дніпропетровська область	BK	Рівненська область
AH	Донецька область	BM	Сумська область
AM	Житомирська область	BO	Тернопільська область
AO	Закарпатська область	AX	Харківська область
AP	Запорізька область	BT	Херсонська область
AT	Івано-Франківська область	BX	Хмельницька область
AI	Київська область	CA	Черкаська область
AA	м. Київ	CB	Чernihівська область
BA	Кіровоградська область	CE	Чернівецька область
BB	Луганська область	CH	м. Севастополь
BC	Львівська область		

ДОДАТОК В
(обов'язковий)
**ЛІТЕРОСПОЛУКИ, ЯКІ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ
ДЛЯ ПОЗНАЧЕННЯ СЕРІЇ ЗНАКІВ**

AA	BA	CA	EA	HA	IA	KA	MA	OA	PA	TA	XA
AB	BB	CB	EB	HB	IB	KB	MB	OB	PB	TB	XB
AC	BC	BP	EC	HC	IC	KC	MC	OC	PC	TC	XC
AE	BE	CE	EE	HE	IE	KE	ME	OE	PE	TE	XE
AH	BH	CH	EH	NH	IH	KH	MK	OH	PH	TH	XH
AI	BI	CI	EI	HI	II	KI	MI	OI	PI	TI	XI
AK	BK	CK	EK	NK	IK	KK	MK	OK	PK	TK	XK
AM	BM	CM	EM	NM	IM	KM	MM	OM	PM	TM	XM
AO	BO	CO	EO	NO	IO	KO	MO	OO	PO	TO	XO
AP	—	CP	EP	HP	IP	KP	MP	OP	pp	TP	XP
AT	BT	CT	ET	HT	IT	KT	MT	OT	PT	TT	XT
AX	BX	CX	EX	HX	IX	KX	MX	OX	PX	TX	XX

ДОДАТОК Г (обов'язковий)
**КОДИ
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
НАЛЕЖНОСТІ**

Належність	Код адміністративно-територіальної	Належність	Код адміністративно-
------------	------------------------------------	------------	----------------------

	належності		територіальної належності
Автономна Республіка Крим	01	Миколаївська	15
Вінницька	02	Одеська	16
Волинська	03	Полтавська	17
Дніпропетровська	04	Рівненська	18
Донецька	05	Сумська	19
Житомирська	06	Тернопільська	20
Закарпатська	07	Харківська	21
Запорізька	08	Херсонська	22
Івано-Франківська	09	Хмельницька	23
Київська	10	Черкаська	24
м. Київ	11	Чернігівська	25
Кіровоградська	12	Чернівецька	26
Луганська	13	м. Севастополь	27
Львівська	14		

Код УКУД 43.020

ЗМІНА № 1

ДСТУ 4278:2006

Сторінка 1

Сторінок 4

**ДОРОЖНІЙ ТРАНСПОРТ. ЗНАКИ НОМЕРНІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ.
Загальні вимоги. Правила застосування**

1. РОЗРОБЛЕНО: Центр безпеки дорожнього руху при Департаменті ДАІ Міністерства внутрішніх справ України
2. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 30.07.2007 р. № 167

Чинна від 2007-11-01

У структурному елементі «Зміст» назву додатку Б викласти в новій редакції: «Літеросполуки, що означають адміністративно-територіальну належність».

Пункт 2.1, слова «типи 2 та 7 поділяють на підтипи» замінити на «типи 2, 6 та 7 поділяють на підтипи».

Пункт 2.2, таблиця 1:

тип 6 викласти в новій редакції

Тип	Підтип	Призначеність
-----	--------	---------------

6	6-1	Знаки для разових поїздок для мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, крім тих, що видають торговельні організації
	6-2	Знаки для разових поїздок, у разі реалізації через торговельні організації, для мотоциклів, моторолерів, мотоколясок.

тип 7 після підтипу 7-2 доповнити рядками:

Тип	Підтип	Призначеність
7	7-3	Задні знаки для автотранспорту із нестандартним місцем закріплення номерного знака
	7-4	Задні знаки для автотранспорту із нестандартним місцем закріплення номерного знака за індивідуальним замовленням фізичних та юридичних осіб

Пункт 2.4 Слова «підтипу 2-1»замінити на «підтипів 2-1 та 6-1» та слова «підтипу 2-2 видають» замінити на «підтипів 2-2 та 6-2 видають».

Пункт 2.5, таблиця 3:

тип 6 доповнити рядками:

Тип	Підтип	Довжина	Ширина
6	6-1	220	174
	6-2	220	174

тип 7 після підтипу 7-2 доповнити рядками:

Тип	Підтип	Довжина	Ширина
7	7-3	220—400**)	110—320**)
	7-4	220—400i**)	110—320**)

— таблицю доповнити виноскою:

«**) Відповідно до розмірів місця закріплення номерного знака, передбаченого заводом-ви-робником ДТЗ».

Зміна № 1 ДСТУ 4278:2006

Сторінка 2

Пункт 3.3:

— у третьому абзаці після слів «знаків типів 1, 2, 5, 6» доповнити: «та підтипу 7-3»;

— у останньому абзаці слова «для знаків типу 7 та 11» замінити словами: «для знаків підтипів 7-1, 7-2, 7-4 та типу 11».

Пункт 3.4:

— у першому абзаці після слів «для знаків типу 1, 5 ...» доповнити: «та підтипу 7-3»;

— у останньому абзаці слова «Для знаків типів 2, 6, 7, 11 ...» замінити словами: «Для знаків підтипів 2-1, 6-1, 7-1, 7-2, 7-4 та типу 11 ...».

Пункт 3.5:

— у першому абзаці після слів «знаків типу 5 ...» доповнити: «та підтипу 7-3 ...».

— у останньому абзаці слова «для знаків типів 7 та 11 ...» замінити словами: «для знаків підтипів 7-1, 7-2, 7-4 та типу 11 ...».

Пункт 3.7. Викласти в новій редакції «3.7 Для знаків підтипу 2-2 позначку T0 + T9 розміщують із лівого боку, для знаків типу 4 — літеру D також розміщують із лівого боку, для знаків підтипу 6-2 позначку T0 + T9 розміщують у верхній частині знака».

Пункт 3.8:

— слова «Для знаків типів 1, 2, 3, 5, 6 та 8 ...» замінити словами: «Для знаків типів 1, 2, 3, 5, 6, 8 та підтипу 7-3 ...».

— у другому абзаці слова «Для знаків типу 7 ...» замінити словами: «Для знаків підтипів 7-1, 7-2, 7-4 ...».

Пункт 3.9, таблиця 4. Тип 6 викласти у новій редакції:

Тип	Підтип	Кількість цифр (у тому числі код регіону)	Кількість літер
6	6-1	6	2
	6-2	5	3

Тип 7 після підтипу 7-2 доповнити рядками:

Тип	Підтип	Кількість цифр (в тому числі код регіону)	Кількість літер
7	7-3	4	4
	7-4	2(4)	3-8

Пункт 3.10. Таблицю 5 викласти у новій редакції:

Таблиця 5

Тип/підтип	Колір	
	поля	літер, цифр та ребер жорсткості
1,7-3	Білий, жовтий**	Чорний
2,6	Червоний	Білий
3,4, 5,7-1,7-2,7-4,8	Білий	Чорний
9, 10	Чорний	Білий
11	Світло-блакитний	Білий

*) Застосовують для автобусів, мікроавтобусів таксі, на які видано ліцензію на перевезення пасажирів, згідно з чинним законодавством.

Пункт 3.12 викласти у редакції: «3.12 Знаки підтипів 7-1, 7-2 та 7-4, що їх виготовляють за індивідуальним замовленням фізичних та юридичних осіб, повинні мати лише літери; літери і цифри; літери, цифри і малюнок; літери і малюнок.

Зміна № 1 ДСТУ 4278:2006

Сторінка 3

Цифри на знаках підтипів 7-1, 7-2 та 7-4 треба розміщувати після літер. Відстань між літерами або цифрами не повинна перевищувати установлених для них розмірів

площадок, передбачених у ДСТУ 3650. Знаки підтипів 7-1, 7-2 та 7-4 не повинні бути тотожні або схожі за накресленням та сприйняттям зі знаками типів 1, 3-5 та із номерними знаками ДТЗ, які використовують чи використовували раніше. На знаках не можна використовувати ненормативну лексику (незалежно від того літери якої абетки використовують).

На знаках підтипів 7-1 та 7-4 символів разом повинно бути не менше ніж п'ять і не більше ніж десять (у тому числі код регіону).

На знаках типу 7-2 символів разом повинно бути не менше ніж п'ять і не більше ніж дев'ять (у тому числі код регіону).

Малюнок на знаках підтипу 7-1 наносять із правого краю знака, а на знаках підтипів 7-2 та 7-4 — у верхній частині знака.

Напис на знаку підтипу 7-3 повинен відповідати змісту переднього номерного знака типу 1, а на знаку підтипу 7-4 — передньому номерному знаку підтипу 7-1 та його можна використовувати замість заднього номерного знака типу 1 чи підтипу 7-1 відповідно.

Пункт 4.4. Слова «типів 3, 7» замінити на «типу 3 та підтипів 7-1, 7-2 та 7-4».

Пункт 4.8. Слова «... типу 7 ...» замінити словами; «... підтипів 7-1, 7-2 та 7-4 ...» (двічі).

Додаток А:

— рисунок А.6 викласти в редакції:



UA — символ державної належності;

22 — код адміністративно-територіальної належності;

8320 — порядковий номер;

AB — літеросполука, що позначає серію;

Підтип 6-1



UA — символ державної належності;

T1 — позначка в разі реалізації транспортного засобу через торговельну організацію, 2452 — порядковий номер;

AA — літеросполука, що позначає серію;

Підтип 6-2

Рисунок А.6 — Знаки типу 6

Зміна № 1 ДСТУ 4278:2006

Сторінка 4

— рисунок А.7 доповнити зображеннями:



UA — символ державної належності;


AA — літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність;

8004 — порядковий номер;

BX — літеросполука, що позначає серію.

Підтип 7-3

Місце для малюнка



11 — код адміністративно-територіальної належності;
СОКІЛ — текст за індивідуальним замовленням.

Підтип 7-4

(ІПС № 8-2007)

ЗМІНА №2 ДСТУ 4278:2006

Сторінка 1
Сторінок 2

Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів Загальні вимоги. Правила застосування

1 РОЗРОБЛЕНО: Центр безпеки дорожнього руху при Департаменті ДАІ Міністерства внутрішніх справ України
2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 2008-01-22 № 18

Чинна від 2008-04-01

Пункт 2.2 таблиця 1. Призначеність знаків підтипів 7-3 та 7-4 викласти у новій редакції:

Підтип	Призначеність
7-3	Знаки для автотранспорту із нестандартним місцем закріплення номерного знака
7-4	Знаки, що їх виготовляють за індивідуальним замовленням фізичних та юридичних осіб для автотранспорту із нестандартним місцем закріплення номерного знака

Пункт 2.4. З першого абзацу вилучити тип 7. Пункт доповнити новим абзацом такого змісту: «Знаки типу 7 видає відповідний підрозділ Департаменту Державтоінспекції МВС України у встановленому порядку.»

(Продовження зміни № 2 ДСТУ 4278:2006)

Пункт 3.9, таблиця 4. Для типу 7 викласти у новій редакції:

Тип	Підтип	Кількість цифр (зокрема код регіону)	Кількість літер
7	7-1	2(7)	3—8
	7-2	2(5)	2—5
	7-3	4	4
	7-4	2(7)	3—8

Пункт 3.12 викласти у новій редакції: «Знаки підтипів 7-1, 7-2 та 7-4, що їх виготовляють за індивідуальним замовленням фізичних та юридичних осіб, повинні мати тільки літери: літери і цифри; літери, цифри і малюнок; літери і малюнок.

Знаки підтипів 7-1, 7-2 та 7-4 не повинні бути тотожні або схожі за накресленням та сприйняттям зі знаками типів 1, 3-5 та з номерними знаками ДТЗ, які використовують чи використовували раніше. Знаками підтипів 7-1, 7-2 та 7-4 не можна подавати повну або скорочену назву органу державної влади, зображення Державного Герба або Державного Прапора України, державних символів Інших країн та міжнародних організацій; написи ненормативного походження, дискримінаційні написи за мовними, національними, релігійними, расовими та іншими ознаками (незалежно від того, літери якої абетки використано). Державну символіку України наносять тільки відповідно до 3.3 цього стандарту.

На знаках підтипів 7-1 та 7-4 символів разом повинно бути не менше п'яти і не більше десяти (враховуючи код регіону).

На знаках типу 7-2 символів разом повинно бути не менше п'яти і не більше восьми (враховуючи код регіону).

Малюнок на знаках підтипу 7-1 наносять з правого краю знака, а на знаках підтипів 7-2 та 7-4 — у верхній частині знака.

Інформація на знаках підтипу 7-3 повинна відповідати напису номерного знака типу 1, який закріплено за транспортним засобом у встановленому порядку. Знаки підтипів 7-3 та 7-4 можна використовувати замість номерних знаків типу 1 чи підтипу 7-1 відповідно. Написи на передньому і задньому номерних знаках мають відповідати один одному.

Пункт 4.8 вилучити.

Додаток В доповнити літеросполукою СС.

(ПС № 1-2008)

ЗМІНА № 3 ДСТУ 4278:2006

Сторінка 1

Сторінок 2

**Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів
Загальні вимоги. Правила застосування**

1 РОЗРОБЛЕНО: Центр безпеки дорожнього руху при Департаменті ДАІ Міністерства внутрішніх справ України

Пункт 2.2. Із таблиці 1 вилучити тип 3.

У таблиці 2 призначеність для типу 11 викласти в новій редакції: «Знаки для відомчих транспортних засобів органів і підрозділів системи Міністерства внутрішніх справ України».

Пункт 2.3 викласти в новій редакції: «Знаки транспортних засобів Збройних Сил України поділено на два підтипи відповідно до таблиці 2».

У таблиці 2 призначеність типу 9 викласти в новій редакції: «Знаки для всіх типів автомобілів, автомобільних причепів, автобусів, самохідних машин та механізмів Збройних Сил України».

(Продовження зміни див. стор. 24)

Зміна № 3 ДСТУ 4278:2006
Сторінка 2

У таблиці 2 призначеність типу 10 викласти в новій редакції: «Знаки для мотоциклів, тракторів і тракторних причепів Збройних Сил України».

Пункт 2.4 викласти в новій редакції: «Знаки типів 1, 4, 5, 7, 8, 11 і підтипу 2-1 видають у реєстраційному підрозділі МВС України згідно з адміністративно-територіальною належністю установленим порядком. Номерні знаки підтипу 2-2 видають лише торговельні організації, які реалізують транспортний засіб. Знаки типів Эта 10 видають установленим порядком військовим частинам, військовим навчальним закладам, установам та організаціям Збройних Сил України

Знаки типів 2, 6 видають у разі зняття ДТЗ з обліку, продажу через торговельну організацію, отримання із заводу-виробника, проїзд через кордон тощо.

Пункт 2.5. З таблиці 3 вилучити тип 3.

Пункт 3.1. Другий абзац викласти в новій редакції: «Інформаційний зміст знаків типів 9 та 10 визначають установленим порядком відповідні підрозділи військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України».

Пункт 3.3. У першому абзаці слова «типів 1—3, 5—7, 11» замінити на «типів 1, 2, 5-7, 11».

Пункту 3.3. Вилучити слова «-зліва у вигляді малого Державного Герба України для знаків типу 3;».

Пункти 3.8, 4.4. Вилучити тип 3.

Пункт 3.9. (з таблиці 4 вилучити тип 3.

Пункт 3.10. Із таблиці 5 вилучити тип 3.

Пункт 3.12. У другому абзаці слова «типів 1, 3—5» замінити на «типів 1, 4, 5».

Пункт 3.14. Слова «типів 1, 3—5» замінити на «типів 1, 4, 5».

Додаток А. Вилучити рисунок А.3 — «знак типу 3».

(ПС № 1-2008)

ЗМІНА №4

ДСТУ 4278:2006

Сторінка 1
Сторінок 6

ДОРОЖНІЙ ТРАНСПОРТ
ЗНАКИ НОМЕРИ! ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Загальні вимоги» Правила застосування

1 РОЗРОБЛЕНО: Центр безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при Міністерстві внутрішніх справ України

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 25 грудня 2009 р. № 474

Розділ 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ викласти в новій редакції «Цей стандарт установлює типи та основні розміри, вимоги щодо інформаційного змісту правила застосування номерних знаків (далі — знаки) для:

— транспортних засобів усіх типів, призначених для експлуатування на вулично-дорожній мережі загального користування та підлягають державній реєстрації і обліку: автомобілів, автобусів, мотоциклів всіх типів, марок і моделей, самохідних машин, причепів та напівпричепів до них, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів:

— транспортних засобів, які належать військовим частинам, об'єднанням чи організаціям, що входять до складу Збройних Сил України;

— транспортних засобів, що не підлягають експлуатуванню на вулично-дорожній мережі загального користування: великотоннажних транспортних засобів та інших технологічних транспортних засобів, тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів.»

Підрозділ 2.1 викласти в новій редакції «Знаки за призначеністю поділено на 12 типів, зазначених у таблиці 1, Типи 2, 3, 6 та 7 поділяють на підтипи.»

У підрозділі 2.2 слово «дев'ять» замінити на слово «десять».

Таблицю 1 викласти в новій редакції:

Тип	Підтип	Призначеність
1	—	Знаки для всіх типів автомобілів, автомобільних причепів, автобусів
2	2-1	Знаки для разових поїздок для всіх типів автомобілів, автомобільних причепів, автобусів, крім тих, що видають підприємства-виробники та суб'єкти господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією транспортних засобів
	2-2	Знаки для разових поїздок для всіх типів автомобілів, автомобільних причепів, автобусів, у разі їх реалізації через підприємства-виробники та суб'єкти господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією транспортних засобів.
3	3-1	Знаки для всіх типів і моделей мопедів
	3-2	Знаки для разових поїздок для всіх типів і моделей мопедів, крім тих, що видають підприємства-виробники та суб'єкти господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією транспортних засобів
	3-3	Знаки для разових поїздок для всіх типів і моделей мопедів, у разі їх реалізації через підприємства-виробники та суб'єкти господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією транспортних засобів

4	—	Знаки для транспортних засобів дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій, їх персоналу та членів сімей персоналу
5	—	Знаки для мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, квадроциклів, трициклів та інших прирівняних до них ТЗ

Зміна № 4 ДСТУ 4278-2006

Сторінка 2

Кінець таблиці 1

Тип	Підтип	Призначеність
6	6-1	Знаки для разових поїздок для мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, крім тих, що видають підприємства-виробники та суб'єкти господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією транспортних засобів
	6-2	Знаки для разових поїздок для мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, у разі їх реалізації через підприємства-виробники та суб'єкти господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією транспортних засобів.
7	7-1	Знаки для автотранспорту, що їх виготовляють за індивідуальними замовленнями фізичних та юридичних осіб
	7-2	Знаки для мотоциклів, що їх виготовляють за індивідуальними замовленнями фізичних та юридичних осіб
8	—	Знаки для тракторів, тракторних причепів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки та механізмів
11	—	Знаки для відомчих транспортних засобів органів та підрозділів системи Міністерства внутрішніх справ України
12	12-1	Знаки для великотоннажних транспортних засобів та інших технологічних транспортних засобів
	12-2	Знаки для разових поїздок (транзитні знаки) для всіх великотоннажних транспортних засобів та інших технологічних транспортних засобів, знятих з обліку в разі їх реалізації

Пункт 2.4 викласти в новій редакції «Знаки типів 1, 4, 5, 11 та підтипів 2-1, 3-1, 3-2 та 6-1 видають у реєстраційному підрозділі Державтоінспекції МВС України згідно з адміністративно-територіальною належністю в установленому порядку.

Знаки типу 1 із полем жовтого кольору видають для автобусів та таксі, на які видано ліцензію на перевезення пасажирів, згідно з чинним законодавством України.

Знаки підтипів 2-1, 3-2, 6-1, 12-2 видають у разі зняття ТЗ з обліку.

Номерні знаки підтипів 2-2, 3-3 та 6-2 видають підприємства-виробники та суб'єкти господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією транспортних засобів.

Знаки типу 7 замовляють та видають у Центрі безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС України.

Знаки типу 8 видають в установленому порядку інспекції державного технічного нагляду Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Знаки типів 9 та 10 видають в установленому порядку відповідні установи Збройних Сил України.

Знаки типу 12 видає в установленому порядку Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду.»

Таблицю 3 викласти в новій редакції:

Назва параметра та розміру	Норма на тип, підтип					
	1	2		3		
		2-1	2-2	3-1	3-2	3-3
1 Форма знака	додаток А, рисунок А. 1	додаток А, рисунок А.2	додаток А, рисунок А.2	додаток А, рисунок А. 3	додаток А, рисунок А3	додаток А, рисунок А. 3
2 Габаритні розміри висота, мм довжина, мм	112 520	112 520	112 520	114 140	114 140	114 140
3 Кількість цифр (а також код регіону)	4	6	5	4	6	5
4 Кількість літер	4	2	3	4	2	3

Зміна № 4 ДСТУ 4278-2006

Сторінка 3

Продовження таблиці 3

Назва параметра та розміру	Норма на тип, підтип					
	1	2		3		
		2-1	2-2	3-1	3-2	3-3
5 Колір поля знаків	білий, жовтий ¹⁾	червоний	червоний	білий	червоний	червоний
6 Колір цифр, літер та ребра жорсткості знаків	чорний	білий	білий	чорний	білий	білий
7 Наявність світлоповертальної плівки	+	—	—	+	—	—

Продовження таблиці 3

Назва параметра та розміру	Норма на тип, підтип		
	4	5	6

			6-1	6-2
1 Форма знака	додаток А, рисунок А.4	додаток А, рисунок А.5	додаток А, рисунок А.6	додаток А. рисунок А.6
2 Габаритні розміри висота, мм довжина, мм	112 520	174 220	174 220	174 220
3 Кількість цифр (а також код регіону)	6	4	6	5
4 Кількість літер	1	4	5	3
5 Колір поля знаків	білий	білий	червоний	червоний
6 Колір цифр, літер та ребра жорсткості знаків	чорний	білий	білий	білий
7 Наявність світлоповертальної плівки	+	+	—	—

Продовження таблиці 3

Назва параметру та розміру	Норма на тип, підтип			
	7		8	9
	7-1	7-2		
1 Форма знака	додаток А, рисунок А.7-1	додаток А, рисунок А.7-2	додаток А, рисунок А.8	додаток А, рисунок А.9
2 Габаритні розміри висота, мм довжина, мм	112 520	174 220	206 288(140) ²⁾	112 520
3 Кількість цифр (зокрема код регіону)	2 (8) ³⁾	2 (8) ³⁾	5	5
4 Кількість літер	2+8	2+6	2	1
5 Колір поля знаків	білий	білий	білий	чорний
8 Колір цифр, літер та ребра жорсткості знаків	чорний	чорний	чорний	білий
7 Наявність світлоповертальної плівки	+	+	+	—

Зміна № 4 ДСТУ 4278-2006
Сторінка 4

Продовження таблиці 3

Назва параметра та розміру	Норма на тип, підтип
----------------------------	----------------------

	10	11	12	
			12-1	12-2
1 Форма знака	додаток А, рисунок А. 10	додаток А, рисунок А. 11	додаток А, рисунок А. 12	додаток А, рисунок А. 12
2 Габаритні розміри висота, мм довжина, мм	174 220	112 520	226 288	114 140
3 Кількість цифр (в тому числі код регіону)	5	6	5	4
4 Кількість літер	1	—	3	4
5 Колір поля знаків	чорний	світло- блакитний	білий	червоний
6 Колір цифр, літер та ребра жорсткості знаків	білий	білий	чорний	білий
7 Наявність світлоповертальної плівки	—	+	+	—
<p>Примітка 1. Виноска «¹⁾» зазначає, що знак застосовують для автобусів, мікроавтобусів, таксі на які видано ліцензію на перевезення пасажирів, згідно з чинним законодавством України.</p> <p>Примітка 2. Виноска «²⁾» зазначає, що у дужках наведено довжину нижньої частини знака.</p> <p>Примітка 3. Виноска «³⁾» зазначає, що в дужках вказано допустиму кількість цифр.</p> <p>Примітка 4. Позначка «—» зазначає, що розмір, параметр відсутній.</p> <p>Примітка 5. Позначка «+» зазначає, що розмір, параметр присутній.</p>				

Підрозділ 3.1 викласти в новій редакції «Знаки, залежно від типу, повинні містити інформацію щодо адміністративно-територіальної належності, порядкового номера, серії, а також символи державної належності. Позначки Т0-Т9 розміщують на знаках підтипів 2-2, 3-3, 6-2, літеру D — на знаках типу 4, позначку TP — на знаках підтипу 12-2.

інформаційний зміст знаків типу 8 визначено в установленому порядку інспекціями державного технічного нагляду Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

інформаційний зміст знаків типів 9 та 10 визначено в установленому порядку відповідними установами Збройних Сил України.

Інформаційний зміст знаків типу 12 визначено в установленому порядку спеціально уповноваженим Центральним органом виконавчої влади з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду.»

У першому абзаці **підрозділу 3.3** замінити «1, 2, 5-7, 11» на «1, 2, 3, 5-7, 11 та підтипу 12-2».

У третьому абзаці **підрозділу 3.3** замінити «1, 2, 5,6 та підтипу 7-3» на «1,2, 3, 5, 6 та підтипу 12-2».

У четвертому абзаці **підрозділу 3.3** замінити «підтипів 7-1, 7-2, 7-4 та типу 11» на «типів 7 та 11».

У першому абзаці **підрозділу 3.4** замінити «підтипу 7-3» на «підтипу 3-1».

Останній абзац **підрозділу 3.4** викласти в новій редакції «Для знаків типів 7, 11 та підтипів 2-1, 3-2 та 6-1, коди адміністративно-територіальної належності позначають відповідно до додатка Г.»

Підрозділ 3.5 викласти в новій редакції «Для знаків типу 1 літеросполуки, що позначають адміністративно-територіальну належність розміщують ліворуч, для знаків типу 5 — у верхній частині знака посередині, а для знаків підтипу 3-1 — у верхній лівій частині знака.

Для знаків підтипу 12-1 літеросполуки, що позначають адміністративно-територіальну належність розміщують праворуч у нижній частині.

Для знаків підтипу 6-1 код адміністративно-територіальної належності розміщують у верхній частині знака посередині, для знаків типів 7 та 11 — під символом державної належності, для знаків підтипу 3-2 — у верхній лівій частині знака, а для знаків підтипу 12-2 — у верхній правій частині знака.»

У підрозділі 3.6 слова «підтипу 2-1» замінити на «підтипів 2-1 та 3-2»; слова «для 2-2» замінити на «підтипів 2-2 та 3-3».

Зміна № 4 ДСТУ 4278-2006

Сторінка 5

Підрозділ 3,7 викласти в новій редакції «Для знаків підтипу 2-2 позначку Т0–Т9 розміщують ліворуч, для знаків підтипу 6-2 позначку Т0–Т9 розміщують у верхній частині знаку посередині, а для знаків підтипу 3-3 — у верхній лівій частині знака.

Для знаків підтипу 12-2 літеросполуки ТР розміщують у верхній лівій частині знаку.

Для знаків типу 4 — літеру D розміщують ліворуч».

У **підрозділі 3.8** слова «типів 1, 2, 5, 6, 8 та підтипу 7-3» замінити на «типів 1, 2, 3, 5, 6, 8».

У другому абзаці слова «підтипів 7-1, 7-2, 7-4» замінити на «типів 7, 12».

У **підрозділі 3.9** номер таблиці змінити на 3 та вилучити таблицю 4.

У **підрозділі 3.10** номер таблиці змінити на 3 та вилучити таблицю 5.

Підрозділ 3.12 викласти в новій редакції «На знаках типу 7 можна розміщувати:

— літери;

— літери та цифри;

— літери, цифри та малюнок;

— літери та малюнок.

Знаки типу 7 не повинні бути тотожні або схожі за накресленням та сприйняттям зі знаками, які видають (видавали) під час державної або відомчої реєстрації транспортних засобів згідно з чинним державним стандартом України чи державними стандартами України, що втратили чинність.

Вміст знаків типу 7 не може містити повну або скорочену назву органу державної влади України, зображення Державного Герба або Державного Прапора України, державних символів інших країн та міжнародних організацій; напису ненормативного походження, дискримінаційного напису за мовними, національними, релігійними, расовими та іншими ознаками (незалежно від того, літери якої абетки використано). Символи державної належності України наносять винятково відповідно до підрозділу 3.3 цього стандарту.

На знаках підтипу 7-1 символів разом повинно бути не менше ніж п'ять і не більше ніж десять (а також код адміністративно-територіальної належності), при цьому літер повинно бути не менше ніж дві.

На знаках підтипу 7-2 символів разом повинно бути не менше ніж п'ять і не більше ніж вісім (а також код адміністративно-територіальної належності), при цьому літер повинно бути не менше ніж дві.

На знаках типу 7 крім літер, літер і цифр можна наносити малюнок.»

Підрозділ 4.1 викласти в новій редакції «Кількість знаків на ТЗ повинна становити:

— на автотранспорті — два знаки:

— на тракторах, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-

будівельних і меліоративних машинах, сільськогосподарській техніці та механізмах, мототранспорті, мопедах усіх марок, типів і моделей, причепах, напівпричепах — один знак.

— на великотоннажних транспортних засобах та інших технологічних транспортних засобах — один знак.»

Підрозділ 4.2 викласти в новій редакції «Знаки на транспортних засобах треба встановлювати лише в передбачених для цього конструкцією підприємства-виробника місцях.».

Підрозділ 4.4 викласти в новій редакції «Знаки типу 7 закріплюються за ТЗ як другий комплект знаків. Написи на передньому і задньому номерних знаках підтипу 7-1 мають відповідати один одному.».

Підрозділ 4.7 вилучити.

Додаток А доповнити рисунком А.3 — «Знаки типу 3».

UA — символ державної належності;
BT — літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність;
AA — літеросполука, що позначає серію;
2222 — порядковий номер



Підтип 3-1

Зміна № 4 ДСТУ 4278-2006
Сторінка 6



UA — символ державної належності;
11 — код адміністративно-територіальної належності;
AA — літеросполука, що позначає серію;
2222 — порядковий номер,

Підтип 3-2



UA — символ державної належності;
T1 — позначка, яка свідчить, що знак видається підприємствами-виробниками та суб'єктами господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією транспортних засобів;
AA — літеросполука, що позначає серію;

Рисунок А.3 — Знак типу 3

З **рисунка А,7** вилучити зображення підтипів 7-3 та 7-4
Додаток А доповнити рисунком А, 12 — «Знаки типу 12».



T — позначка, яка свідчить що знак видається на великотоннажний транспортний засіб та інший технологічний транспортний засіб;

AA — літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність;

11421 — порядковий номер.

Підтип 12-1

UA — символ державної належності;
TP — літеросполука, яка свідчить що знак транзитний;

AA — літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність

2222 — порядковий номер

Підтип 12-2

Рисунок А.12 — Знаки типу 12

(ІПС № 1-2010)

ЗМІНА № 5

Сторінка 1

Сторінок 3

ДСТУ 4278:2006

**Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів.
Загальні вимоги. Правила застосування**

1 РОЗРОБЛЕНО: Центр безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при Міністерстві внутрішніх справ України

Чинна від 2011-03-01

У підрозділі 2.1 слова «Типи 2, 3, 6 та 7» замінити на «Типи 1, 2, 3, 6 та 7».

У таблиці 1 тип 1 викласти в такій редакції:

Тип	Підтип	Призначеність
1	1-1	Знаки для всіх типів автомобілів, автомобільних причепів, автобусів
	1-2	Знаки для автобусів, мікроавтобусів, таксі, на які видано ліцензію на перевезення пасажирів, згідно з чинним законодавством
	1-3	Задні знаки для автотранспорту із неформатним місцем закріплення номерного знака

У підрозділі 2.4 другий абзац викласти в новій редакції: «Знаки підтипу 1-2 видають для автобусів і таксі, на які видано ліцензію на перевезення пасажирів, згідно з чинним законодавством України. Знаки підтипу 1-3 видають для автотранспорту із неформатним місцем закріплення номерного знака. Передній знак підтипу 1-1 можна використовувати у комплекті з заднім знаком підтипів 1-1 або 1-3».

Таблицю 3 викласти в новій редакції:

Назва параметра та розміру	Норма на тип, підтип							
	1			2		3		
	1-1	1-2	1-3	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3
1 Форма знака	дода-ток А, рисунок А.1	Дода-ток А, рисунок А.1	дода-ток А, рисунок А.1	дода-ток А, рисунок А.2	додаток А, рисунок А.2	дода-ток А, рисунок А.3	дода-ток А, рисунок А3	дода-ток А, рисунок А.3
2 Габаритні розміри: висота, мм довжина, мм	112 520	112 520	150 300	112 520	112 520	114 140	114 140	114 140
3 Кількість цифр (у тому числі код регіону)	4	4	4	6	5	4	6	5
4 Кількість літер	4	4	4	2	3	4	2	3
5 Колір поля знаків	білий	Жовтий ¹)	білий	червоний	червоний	білий	червоний	червоний
6 Колір цифр, літер та ребра	чорний	чорний	чорний	білий	білий	чорний	білий	білий

жорсткості знаків								
7 Наявність світлоповертальної плівки	+	+	+	-	-	+	-	-

Зміна № 5 ДСТУ 4278:2006

Сторінка 2

Продовження таблиці 3

Назва параметра та розміру	Норма на тип, підтип			
	4	5	6	
			6-1	6-2
1 Форма знака	додаток А, рисунок А.4	додаток А, рисунок А.5	додаток А, рисунок А.6	додаток А, рисунок А.6
2 Габаритні розміри: висота, мм довжина, мм	112 520	174 220	174 220	174 220
3 Кількість цифр (у тому числі код регіону)	6	4	6	5
4 Кількість літер	1	4	2	3
5 Колір поля знаків	білий	білий	червоний	червоний
6 Колір цифр, літер та ребра жорсткості знаків	чорний	білий	білий	білий
7 Наявність світлоповертальної плівки	+	+	-	-

Продовження таблиці 3

Назва параметра та розміру	Норма на тип, підтип			
	7		8	9
	7-1	7-2		
1 Форма знака	додаток А, рисунок А.7-1	додаток А, рисунок А.7-2	додаток А, рисунок А.8	додаток А, рисунок А.9
2 Габаритні розміри: висота, мм довжина, мм	112 520	174 220	206 288(140) ²⁾	112 520
3 Кількість цифр (у тому числі код	2 (8) ³⁾	2 (6) ³⁾	5	5

регіону)				
4 Кількість літер	2+8	2+6	2	1
5 Колір поля знаків	білий	білий	білий	чорний
6 Колір цифр, літер та ребра жорсткості знаків	чорний	чорний	чорний	білий
7 Наявність світлоповертальної плівки	+	+	+	-

Кінець таблиці 3

Назва параметра та розміру	Норма на тип, підтип			
	10	11	12	
			12-1	12-2
1 Форма знака	додаток А, рисунок А. 10	додаток А, рисунок А. 11	додаток А, рисунок А. 12	додаток А, рисунок А. 12
2 Габаритні розміри: висота, мм довжина, мм	174 220	112 520	226 288	114 140
3 Кількість цифр (у тому числі код регіону)	5	6	5	4
4 Кількість літер	1	-	3	4
5 Колір поля знаків	чорний	світло - блакитний	білий	червоний
6 Колір цифр, літер та ребра жорсткості знаків	білий	білий	чорний	білий
7 Наявність світлоповертальної плівки	-	+	+	-

Примітка 1. Виноска «¹⁾» зазначає, що знак застосовують для автобусів, мікроавтобусів, таксі на які видано ліцензію на перевезення пасажирів, згідно з чинним законодавством України.

Примітка 2. Виноска «²⁾» зазначає, що в дужках наведено довжину нижньої частини знака.

Примітка 3. Виноска «³⁾» зазначає, що в дужках указано допустиму кількість цифр.

Примітка 4. Позначка «-» зазначає, що розміру, параметра немає.

Примітка 5. Позначка «+» зазначає, що розмір, параметр наявні.

Зміна № 5 ДСТУ 4278:2006
Сторінка 3

У підрозділі 3.5 перший абзац викласти в новій редакції: «Для знаків підтипів 1-1 та 1-2 літеро-сполуки, що позначають адміністративно-територіальну належність, розміщують ліворуч, для знаків підтипів 1-3 та 3-1 — у верхній лівій частині знака, для

знаків типу 5 — у верхній частині знака.

Підрозділ 3.6 викласти в новій редакції: «Літеросполуки, що позначають серію для знаків підтипів 1-1 та 1-2 розміщують праворуч, для знаків підтипу 1-3 — у верхній правій частині знака; для знаків підтипів 2-1 та 3-2 — після позначення коду адміністративно-територіальної належності, для підтипів 2-2 та 3-3 — після позначки T0 + T9, а для типів 5, 6, 8 — у нижній частині знака.

У додатку А рисунок А.1 викласти в новій редакції:



UA — символ державної належності;

AK — літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність;

1234 — порядковий номер;

AB — літеросполука, що позначає серію.

Підтип 1-1



UA — символ державної належності;

AK — літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність;

4231 — порядковий номер;

AB — літеросполука, що позначає серію.

Підтип 1-2



UA — символ державної належності;

AA — літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність;

8004 — порядковий номер;
ВХ — літеросполука, що позначає серію.

Підтип 1-3

Рисунок А.1 — Знаки типу 1

(ШС№ 12-2010)